



MYCOM
COMUNICARE OVUNQUE





FARFISA
INTERCOMS SINCE 1967



MyCom è il marchio che **FARFISA** utilizza per identificare la sua offerta basata su **tecnologia cellulare**. Oggi la gamma si declina in un nuovo prodotto che integra la **tecnologia 3G** su estetica **ALBA**, l'ultima nata in casa **FARFISA**.

La pulsantiera esterna ed un alimentatore sono tutto ciò che serve per ottenere un **impianto citofonico completo ed affidabile**, senza passaggio di cavi. La chiamata viene effettuata dal posto esterno con moduli a pulsanti tradizionali oppure con tastiera digitale e viene **inviata ad apparecchi telefonici fissi o mobili**, i cui numeri sono stati in precedenza programmati nella pulsantiera stessa. Si gestiscono separatamente più aperture, ad esempio porta e cancello. Il vantaggio è quello di avere un'**installazione senza limiti di distanza** tra posto esterno ed interno e assolutamente priva di cablaggio e relative opere di posa installativa.

MyCom consente la **comunicazione e il controllo degli accessi con incredibile semplicità impiantistica** anche in quelle **situazioni in cui la realizzazione di un impianto convenzionale risulterebbe estremamente onerosa e difficile**.



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Tecnologia 3G
- Collegabile al bus Alba
- Limite massimo 200 utenti
- Necessaria SIM card (*Nano SIM*)
- Gestione carte prepagate
- Alimentazione 13 Vac o 24 Vac/Vdc

FUNZIONI:

- Programmazione tramite web, app, USB e SMS
- 2 relè di uscita
- 2 ingressi
- Funzione CLIP "riconoscimento numero chiamante per apertura serratura" tramite chiamata, app o SMS (*validi tutti gli utenti in rubrica + 200 numeri di telefono extra*)
- Gestione allarmi
- Fino a 3 numeri per ogni utente, telefono fisso o cellulare

SEGNALAZIONI LUMINOSE:

- Stato conversazione
- Attivazione relè
- Registrazione alla rete telefonica



AB3G

AB3G

Modulo audio myCom 3G/GSM con portiere elettrica integrato e predisposto per max 4 chiamate su linea Alba. Dim: mm 99 x 91 x 9.



CT2138AB

CT2138AB

Modulo espansione tasti con predisposizione per 8 pulsanti di chiamata, per combinazione con modulo AB3G nei sistemi 3G Alba. Indirizzi in auto-apprendimento. Dim: mm99 x 91 x 9.

DD2140AB

Modulo display LCD grafico a 3.5". Integra la funzione di repertorio elettronico per la consultazione e visualizzazione dei singoli utenti registrati. Può essere abbinato al modulo tastiera TD2100AB. Dim: mm 99 x 91 x 9.



TD2100AB

TD2100AB

Modulo tastiera digitale. Permette la chiamata dell'interno attraverso la digitazione del numero corrispondente e l'apertura della porta con codice riservato. Stand alone, può comunque essere installato in composizioni con altri moduli e accessori Alba. Dim: mm 99 x 91 x 9.



PRS210

PRS210

Trasformatore da 15va, 127-230v, 13vca. Certificato VDE. Può essere utilizzato per alimentare alcuni accessori. Dim: 3 moduli DIN.



AB20

AB20

Copritasto di chiamata in alluminio. Da montare su AB3G o CT2138AB. Dim: mm 90 x 22.



AB21

AB21

Tasto per chiamata singola programmabile affinché sia doppia. Da montare su modulo AB3G oppure modulo aggiuntivo CT2138AB. Con segni in rilievo in braille per riconoscimento facilitato per non vedenti. Retroilluminato a led bianchi. Dim: mm 90 x 22.

AN01


Antenna GSM QUAD da utilizzare quando il segnale è debole. Fornita di cavo coassiale e connettore; non è fornita di staffa.

AN02

Adattatore per antenna esterna AN01 per modulo AB3G in impianti con sistema myCom.

per approfondire Mycom →





PROGRAMMAZIONE DELLA PULSANTIERA TRAMITE **MYCOM MANAGER**

MyCom Manager è il programma da installare su PC che permette la programmazione del posto esterno Alba collegato attraverso la porta USB.

PROGRAMMAZIONE REMOTA DELLA PULSANTIERA TRAMITE **SERVIZIO CLOUD**

La programmazione sia in fase di installazione che in modifica delle impostazioni del dispositivo può essere completamente gestita da remoto tramite una semplice registrazione al servizio cloud (potrebbe essere a pagamento, in base alla tipologia di utenza).



APPLICAZIONE PER SMARTPHONE PER SERVIZIO ATTIVAZIONE CANCELLO **DA REMOTO**

Disponibili online gratuitamente applicazioni Android e iOS (rispettivamente Easyset Control e Eisware Control). Consente l'attivazione del tuo cancello da remoto, facilmente attraverso la app che intuitivamente segnala lo stato e permette l'apertura.



www.farfisa.com



ACI srl via Ezio Vanoni, 3 · 60027 Osimo (AN) ITALY
T +39 071.7202038 · F +39 071.7202037 · info@farfisa.com

